



Liberado para Plenário sob o nº 268/1°
 por Candido Ferreira de Freitas
 23/05/2024 11:31:24



Câmara Municipal De Vereadores De Garanhuns Gabinete Ver. Prof Márcio

REQUERIMENTO

Protocolado em 23/05/2024 11:12:25

Ementa: Requer: ao chefe do poder executivo municipal junto com a secretária competente, que seja feito o calçamento com drenagem das águas pluviais e servidas da R. Santa Amália, localizada no bairro - Dom Hélder Câmara, neste município.

campo reservado

Aprovado por Unanimidade
 em 5 de Junho de 2024
 Ext. 07 de 06 de 2024

 PRESIDENTE

Senhor Presidente:

REQUEREMOS à Mesa, após ouvido o Plenário, e cumpridas às formalidades regimentais, que seja formulado um veemente Requer, ao chefe do poder executivo municipal junto com a secretária competente, que seja feito o calçamento com drenagem das águas pluviais e servidas da R. Santa Amália, localizada no bairro - Dom Hélder Câmara, neste município.

JUSTIFICATIVA

A via tem alto fluxo de pessoas e também conta com um grande número de residências e estabelecimentos comerciais. Com as chuvas, a situação dos usuários fica mais difícil, pois a rua fica cheia de lama. Na estiagem, o problema é a poeira.

**PLENÁRIO VEREADOR ÁLVARO BRASILEIRO VILA NOVA
 EM 5 DE JUNHO DE 2024.**

Garanhuns/PE, 23 de Maio de 2024

Claudio Umberto Bispo Triunfo

Vereador(a)

Comunicado pelo ofício N 07 em 24/07/2024
208 00 520

