



Liberado para Plenário sob o nº 583/2°  
por Candido Ferreira de Freitas  
19/09/2025 11:01:25



## Câmara Municipal De Vereadores De Garanhuns Gabinete Ver. Thiago Paes



Assinado por 30-THIAGO PAES ESPINDOLA  
SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVO - SYSLEGWEB

### REQUERIMENTO

Protocolado em 19/09/2025 09:39:48

campo reservado

Aprovado por Unanimidade  
em 19 de 09 de 2025  
por SR Alvaro  
PRESIDENTE

Ementa: **REQUER** ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através a secretária competente, que seja Realizado Estudo para melhorar Marketing do Colunata, para Atração de Clientes com Instalação de Pórtico e informações dos serviços prestados pelos comerciantes para atrair os clientes.

Senhor Presidente:

REQUEREMOS à Mesa, após ouvido o Plenário, e cumpridas às formalidades regimentais, que seja formulado um veemente para o Exmo. Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, REQUER ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através a secretária competente, que seja realizado estudo para melhorar Marketing do Colunata, para Atração de Clientes com Instalação de Pórtico e informações dos serviços prestados pelos comerciantes para atrair os clientes e ajudem o comércio local.

**JUSTIFICATIVA**

Justifica-se o presente requerimento por este Vereador solicitando estudo de como para dá visibilidade aos comerciantes do Colunata e auxiliando assim os consumidores a circularem pela e consumirem no colunata. Entendemos que sim é necessário do parte da gestão pública, auxiliar com esta demanda, sendo a mesma responsável pela gerência e concessão. Pedimos atenção a esta demanda para esta categoria de comerciantes e trabalhadores do Colunata, que além de Comerciantes são geradores de empregos, contribuindo assim com renda e o desenvolvimento da nossa cidade.

Pedimos ao pares desta Casa Legislativa o voto para aprovação deste Requerimento.

PLENÁRIO VEREADOR ÁLVARO BRASILEIRO VILA NOVA EM 19 DE SETEMBRO DE 2025

Garanhuns/PE, 19 de Setembro de 2025

**Thiago Paes Espindola**

Vereador(a)

Comunicado pelo ofício N

em 15/10/2025

op 342 OD 1017